



WIHO Zuschnitte von A - Z / Mai 2023



Paket Nr.	Holzart	Qualität	Feuchte	Stück	Stärke	Breite	Länge	m³
	essenza	Qualità	umidità	pezzi	spessore	largh.	lungh.	
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ahorn / acero</i>								
2	Ahorn	4sff	KD	442	30	28	350	0,13
3	Ahorn	4sff	KD	1915	30	28	350	0,56
4	Ahorn	4sff	KD	3454	30	28	350	1,02
5	Ahorn	4sff	KD	924	30	28	350	0,27
47	Ahorn	4sff	KD	270	30	80	530	0,34
50	Ahorn	4sff	KD	650	30	88	530	0,91
51	Ahorn	4sff	KD	83	30	88	530	0,12
52	Ahorn	4sff	KD	608	30	88	530	0,85
53	Ahorn	4sff	KD	161	30	88	530	0,23
54	Ahorn	4sff	KD	583	30	88	530	0,82
56	Ahorn	4sff	KD	437	30	88	530	0,61
57	Ahorn	4sff	KD	538	30	88	530	0,75
62	Ahorn	4sff	KD	544	30	85	530	0,74
104	Ahorn	4sff	KD	293	30	88	550	0,43
105	Ahorn	4sff	KD	83	30	88	530	0,12
74	Ahorn	4sff	KD	272	30	90	380	0,28
102	Ahorn	4sff	KD	-	40	52	300-800	0,20
103	Ahorn	4sff	KD	-	40	52	300-800	0,90
67	Ahorn	4sff	KD	791	40	40	300-800	0,70
68	Ahorn	4sff	KD	60	40	52	300-800	0,20
69	Ahorn	4sff	KD	350	40	52	300-800	0,94
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur / faggio crudo</i>								
16	Buche	4sff	KD	237	21	74	510	0,19
17	Buche	4sff	KD	145	21	74	340	0,08
18	Buche	4sff	KD	82	21	50	340	0,03
19	Buche	4sff	KD	172	21	50	650	0,12
20	Buche	4sff	KD	239	21	74	700	0,26
21	Buche	4sff	KD	121	21	50	410	0,05
22	Buche	4sff	KD	135	21	74	400	0,08
23	Buche	4sff	KD	170	21	50	510	0,09
50	Buche	4sff	KD	341	50	50	750	0,64
36	Buche	4sff	KD	230	30	35	1020	0,25
37	Buche	4sff	KD	686	30	30	580	0,36
29	Buche	4sff	KD	540	30	80	530	0,69
30	Buche	4sff	KD	645	30	80	530	0,82
75	Buche	4sff	KD	44	40	80	900-100	0,37
24	Buche	4sff	KD	261	50	60	400	0,31

<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur KERN / faggio crudo cuorato</i>								
15	Buche Kern	4sff	KD	208	50	65	400-800	0,65
41	Buche Kern	4sff	KD	482	50	25	450	0,27
31	Buche Kern	2sff	KD	210	40	55	990	0,46
1	Buche Kern	4sff	KD	225	50	50	1200	0,68
2	Buche Kern	4sff	KD	210	50	50	1200	0,63
3	Buche Kern	4sff	KD	270	50	50	1200	0,81
4	Buche Kern	4sff	KD	340	50	50	1200	1,02
5	Buche Kern	4sff	KD	340	50	50	820	0,70
6	Buche Kern	4sff	KD	270	50	50	1200	0,81
7	Buche Kern	4sff	KD	285	50	50	1200	0,86
9	Buche Kern	4sff	KD	335	50	50	660	0,55
10	Buche Kern	4sff	KD	176	50	50	1200	0,53
11	Buche Kern	4sff	KD	203	50	50	1070	0,54
12	Buche Kern	4sff	KD	661	50	50	520	0,86
13	Buche Kern	4sff	KD	540	50	65	390	0,68
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft / faggio evaporato</i>								
14	Buged	4sff	KD	316	21	65	540	0,23
33	Buged	4sff	KD	146	21	43	730	0,10
38	Buged	4sff	KD	346	21	65	540	0,26
25	Buged	4sff	KD	250	38	75	400	0,29
26	Buged	4sff	KD	250	38	75	400	0,29
27	Buged	4sff	KD	250	38	75	400	0,29
26	Buged	4sff	KD	196	50	55	590	0,32
34	Buged	4sff	KD	27	50	65	750	0,07
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft KERN / faggio evaporato cuorato</i>								
28	Buged Kern	4sff	KD	-	30	30	600-900	0,51
32	Buged Kern	4sff	KD	412	32	90	580	0,69
35	Buged Kern	4sff	KD	232	32	91	830	0,56
60	Buged Kern	4sff	KD	298	32	68	580	0,38
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Keilzinken Buche / faggio "fingerjoint"</i>								
39	Buged Kern KZ	0-2sff	KD	84	40	50	480	0,08
40	Buged Kern KZ	0-2sff	KD	-	40	40	400-800	0,30
8.1	Buche natur Kern KZ	4sff	KD	472	50	50	340	0,40
14	Buche natur Kern KZ	4sff	KD	223	60	62	440	0,37
16	Buche KZ	0-4sff	KD	-	50	50	300-800	0,20

sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Eiche / rovere								
45	Eiche	4sff	KD	27	15	80	760	0,02
42	Eiche	0-3sff	KD	634	21	43	750	0,43
43	Eiche	4sff	KD	646	21	43	730	0,43
48	Eiche	4sff	KD	120	21	43	730	0,08
86	Splint Eiche	Splint	KD	48	25	110	600	0,08
87	Splint Eiche	Splint	KD	156	25	110	340	0,15
78	Eiche	4sff	KD	335	25	105	740	0,65
90	Eiche	4sff	KD	87	25	105	340	0,08
21	Eiche	4sff	KD	438	27	110	720	0,94
77	Eiche	4sff	KD	442	30	110	740	1,08
44	Eiche	4sff	KD	17	32	33	650	0,01
89	Eiche	4sff	KD	268	40	60	550	0,35
82	Eiche	Keilzinken	KD	63	50	50	300-800	0,10
88	Eiche	Keilzinken	KD	-	50	40	300-800	0,60
83	Eiche	2sff	KD	46	50	54	760	0,09
84	Eiche	4sff	KD	282	50	71	510	0,51
85	Eiche	4sff	KD	112	50	70	800	0,31
8	Eiche	0-2sff	KD	128	50	50	540	0,17
24	Eiche	4sff	KD	82	50	70	510	0,15
25	Eiche	4sff	KD	112	50	70	800	0,31
49	Eiche	4sff	KD	16	80	15	800-1200	0,02
76	Eiche	4sff	KD	384	50	65	460	0,57
79	Eiche	4sff	KD	264	50	55	500	0,36
79	Eiche	4sff	KD	264	50	55	500	0,36
80	Eiche	4sff	KD	453	50	50	630	0,71
81	Eiche	4sff	KD	119	50	50	660	0,20
15	Eiche	4sff	KD	380	50	55	730	0,76
17	Eiche	4sff	KD	209	50	55	730	0,42
107	Eiche	4sff	KD	104	50	50	500	0,13
11	Eiche	4sff	KD	117	50	50	530	0,16
118	Eiche	2-4sff	KD	403	50	50	500	0,50
3	Eiche	4sff	KD	181	50	52	530	0,25
12	Eiche	4sff	KD	410	50	50	470	0,48
54	Eiche	4sff	KD	435	50	50	630	0,69
10	Eiche	4sff	KD	307	50	50	740	0,57
1	Eiche	2sff	KD	85	50	50	740	0,16
8	Eiche	0-2sff	KD	128	50	50	540	0,17
117	Eiche	4sff	KD	159	60	60	500	0,29
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Eiche / rovere GEHOBELT								
106	Eiche	gehobelt	KD	-	40	45	300-700	
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Esche / frassino olivato								
92	Esche	0-4sff	KD	252	26	110	1240	0,89
100	Esche	Dielen Rustikal	KD	132	30	160	2030	1,29
99	Kern Esche	4sff	KD	~215	40	55	800	0,38
27	Esche	4sff"w"	KD	264	50	65	670	0,57
5	Esche	4sff	KD	154	50	50	500	0,19
6	Esche	4sff	KD	336	50	50	500	0,42
108	Esche	4sff	KD	330	50	50	570	0,47
29	Esche	4sff	KD	112	50	50	500	0,14
30	Esche	4sff	KD	171	50	65	670	0,37
34	Esche	4sff	KD	193	50	50	500	0,24
91	Esche	Rustikal	KD	165	60	160	1030	1,63
109	Esche	1-4sff	KD	-	50	50	400-1000	0,40
7,1	Esche	4sff	KD	320	65	40	520	0,43

<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette...</i> Ulme								
95	Ulme	4sff	KD	1064	27	70	380	0,76
96	Ulme	4sff	KD	492	27	70	380	0,35
97	Ulme	4sff	KD	1083	27	70	380	0,78
98	Ulme	4sff	KD	682	27	70	380	0,49
94	Ulme	4sff	KD	94	60	90	650	0,33
110	Ulme	1-4sff	KD	162 lfm	50	50	400-1000	0,40
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette...</i> Birne gedämpft								
107	Birne gedämpft	Keilzinken	KD	396	40	40	500	0,32
<i>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette...</i> Selcherkante!								
2	Buche	4sff	KD	112	100	70	600	0,47
8	Buche	4sff	KD	-	90	100	600	0,36
9	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
10	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
11	Buche	4sff	AD	220	70	75	600	0,69
12	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
13	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
14	Buche	4sff	AD	220	70	75	600	0,69
15	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
16	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
17	Buche	4sff	AD	220	70	75	600	0,69
18	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
19	Buche	4sff	AD	154	70	100	600	0,65
20	Buche	4sff	AD	198	70	80	600	0,67
21	Buche	4sff	AD	82	70	100	600	0,34

62,11

Bemerkung: alle Teile kammergetrocknet und nach Qualität sortiert

tutti elementi sono essiccati e scelti

AD Elemente werden auf Wunsch getrocknet

AD= stagionato all'aria, essiccazione a richiesta

Preise/prezzi:

auf Anfrage / su richiesta

Photos auf Anfrage !

**Gerne fertigen wir auch individuelle Zuschnitte
aus heimischen Laub und Harthölzern
in Ihren Dimensionen !**

produciamo elementi individuale

da legno di latifoglie europeo

secondo Vs. Richiesta anché dimensioni straordinarie

Kuchl, 03.05.2023

Wimmer Holz

Markt 302

5431 Kuchl

Mehr Infos unter www.wiho.at

Mail: [Zuschnitt @ wiho.at](mailto:Zuschnitt@wiho.at)