



# WIHO Zuschnitte von A - Z / September 2023



Paket Nr.	Holzart	Qualität	Feuchte	Stück	Stärke	Breite	Länge	m <sup>3</sup>
	essenza	Qualità	umidità	pezzi	spessore	largh.	lungh.	
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ahorn / acero</b>								
67	Ahorn	1-3sff	KD	70	40	40	300-600	0,70
68	Ahorn	1-4sff	KD	60	40	52	350-800	0,20
69	Ahorn	1-4sff	KD	350	40	52	400-800	0,94
2	Ahorn	4sff	KD	442	30	30	350	0,14
3	Ahorn	4sff	KD	1915	30	30	350	0,60
4	Ahorn	4sff	KD	3454	30	30	350	1,09
5	Ahorn	4sff	KD	924	30	30	350	0,29
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur / faggio crudo</b>								
16	Buche	4sff	KD	237	21	74	510	0,19
17	Buche	4sff	KD	145	21	74	340	0,08
18	Buche	4sff	KD	82	21	50	340	0,03
19	Buche	4sff	KD	172	21	50	650	0,12
20	Buche	4sff	KD	239	21	74	700	0,26
21	Buche	4sff	KD	121	21	50	410	0,05
22	Buche	4sff	KD	135	21	74	400	0,08
23	Buche	4sff	KD	170	21	50	510	0,09
36	Buche	4sff	KD	230	30	35	1020	0,25
29	Buche	4sff	KD	540	30	80	530	0,69
30	Buche	4sff	KD	645	30	80	530	0,82
75	Buche	4sff	KD	44	40	80	900-100	0,37
17	Bunat	2-4sff	KD	210	40	50	1410	0,59
90	Bunat	3-4sff	KD	24	50	50	950	0,057
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur KERN / faggio crudo cuorato</b>								
1	Buche Kern	4sff	KD	225	50	50	1200	0,68
2	Buche Kern	4sff	KD	210	50	50	1200	0,63
3	Buche Kern	4sff	KD	270	50	50	1200	0,81
4	Buche Kern	4sff	KD	340	50	50	1200	1,02
6	Buche Kern	4sff	KD	270	50	50	1200	0,81
7	Buche Kern	4sff	KD	285	50	50	1200	0,86
10	Buche Kern	4sff	KD	176	50	50	1200	0,53
11	Buche Kern	4sff	KD	203	50	50	1070	0,54
13	Buche Kern	4sff	KD	540	50	65	390	0,68
88	Buche Kern	2-4sff	AD	39	78	90	920	0,25
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft / faggio evaporato</b>								
14	Buged	4sff	KD	316	21	65	540	0,23
33	Buged	4sff	KD	146	21	43	730	0,10
43	Buged	4sff	KD	247	38	75	400	0,28
44	Buged	4sff	KD	250	38	75	400	0,29
45	Buged	4sff	KD	250	38	75	400	0,29
34	Buged	4sff	KD	27	50	65	750	0,07
42	Buged	4sff	KD	261	50	60	400	0,31
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft KERN / faggio evaporato cuorato</b>								
32	Buged Kern	4sff	KD	412	32	90	580	0,69
35	Buged Kern	4sff	KD	232	32	91	830	0,56
60	Buged Kern	4sff	KD	298	32	68	580	0,38
28	Buged Kern		KD	-	30	30	600-900	0,51
<b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Keilzinken Buche / faggio "fingerjoint"</b>								
39	Buche ged Kern KZ	0-2sff	KD	84	40	50	480	0,08
14	Buche natur Kern KZ	4sff	KD	223	60	62	440	0,37
40	Buche ged Kern KZ	1-3sff	KD	-	40	40	400-800	0,30
41	Buche ged Kern KZ	1-3sff	KD	113	50	65	410-770	0,65

sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... <b>Eiche / rovere</b>								
45	Eiche	4sff	KD	27	15	80	760	0,02
42	Eiche	0-3sff	KD	634	21	43	750	0,43
43	Eiche	4sff	KD	646	21	43	730	0,43
48	Eiche	4sff	KD	120	21	43	730	0,08
86	Splint Eiche	Splint	KD	48	25	110	600	0,08
87	Splint Eiche	Splint	KD	156	25	110	340	0,15
78	Eiche	4sff	KD	335	25	105	740	0,65
90	Eiche	4sff	KD	87	25	105	340	0,08
21	Eiche	4sff	KD	438	27	110	720	0,94
77	Eiche	4sff	KD	442	30	110	740	1,08
44	Eiche	4sff	KD	17	32	33	650	0,01
89	Eiche	4sff	KD	268	40	60	550	0,35
82	Eiche	Keilzinken	KD	63	50	50	300-800	0,10
88	Eiche	Keilzinken	KD	-	50	40	300-800	0,60
83	Eiche	2sff	KD	46	50	54	760	0,09
84	Eiche	4sff	KD	282	50	71	510	0,51
85	Eiche	4sff	KD	112	50	70	800	0,31
8	Eiche	0-2sff	KD	128	50	50	540	0,17
24	Eiche	4sff	KD	82	50	70	510	0,15
25	Eiche	4sff	KD	112	50	70	800	0,31
49	Eiche	4sff	KD	16	80	15	800-1200	0,02
76	Eiche	4sff	KD	384	50	65	460	0,57
79	Eiche	4sff	KD	264	50	55	500	0,36
80	Eiche	4sff	KD	453	50	50	630	0,71
81	Eiche	4sff	KD	119	50	50	660	0,20
15	Eiche	4sff	KD	380	50	55	730	0,76
17	Eiche	4sff	KD	209	50	55	730	0,42
107	Eiche	4sff	KD	104	50	50	500	0,13
11	Eiche	4sff	KD	117	50	50	530	0,16
118	Eiche	2-4sff	KD	403	50	50	500	0,50
3	Eiche	4sff	KD	181	50	52	530	0,25
12	Eiche	4sff	KD	410	50	50	470	0,48
54	Eiche	4sff	KD	435	50	50	630	0,69
10	Eiche	4sff	KD	307	50	50	740	0,57
10	Eiche	2sff	KD	85	50	50	740	0,16
8	Eiche	0-2sff	KD	128	50	50	540	0,17
1	Eiche	2-4sff	KD	180	50	50	570	0,26
2	Eiche	2-4sff	KD	97	50	50	650	0,16
117	Eiche	4sff	KD	159	60	60	500	0,29
46/23-1	Eiche	4sff	KD	1709	32	50	320	0,88
46/23-2	Eiche	4sff	KD	1658	32	50	320	0,85
46/23-3	Eiche	4sff	KD	1493	32	50	320	0,76
46/23-4	Eiche	4sff	KD	764	32	50	320	0,39
4	Eiche	Keilzinken	AD	392	54	54	500	0,57
87	Eiche		KD	208	50	50	600	0,31
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... <b>Eiche / rovere GEHOBELT</b>								
106	Eiche	gehobelt	KD	-	40	45	300-700	

sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... <b>Esche / frassino olivato</b>								
92	Esche	0-4sff	KD	252	26	110	1240	0,89
100	Esche	Dielen Rustikal	KD	132	30	160	2030	1,29
99	Kern Esche	4sff	KD	~215	40	55	800	0,38
27	Esche	4sff"w"	KD	264	50	65	670	0,57
5	Esche	4sff	KD	154	50	50	500	0,19
6	Esche	4sff	KD	336	50	50	500	0,42
108	Esche	4sff	KD	330	50	50	570	0,47
29	Esche	4sff	KD	112	50	50	500	0,14
30	Esche	4sff	KD	171	50	65	670	0,37
34	Esche	4sff	KD	193	50	50	500	0,24
91	Esche	Rustikal	KD	165	60	160	1030	1,63
109	Esche	1-4sff	KD	-	50	50	400-1000	0,40
86	Esche	4sff	AD	48	50	88	800	0,17
85	Esche	4sff	KD	84	27	60	500	0,07
89	Esche	4sff	KD	146	27	55	540	0,12
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... <b>Ulme</b>								
95	Ulme	4sff	KD	1064	27	70	380	0,76
96	Ulme	4sff	KD	492	27	70	380	0,35
97	Ulme	4sff	KD	1083	27	70	380	0,78
98	Ulme	4sff	KD	682	27	70	380	0,49
94	Ulme	4sff	KD	94	60	90	650	0,33
110	Ulme	1-4sff	KD	162 lfm	50	50	400-1000	0,40
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... <b>Selcherkantel</b>								
2	Buche	0-4sff	KD	112	100	70	600	0,47
8	Buche	0-4sff	KD	-	90	100	600	0,36
9	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
10	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
11	Buche	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,69
12	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
13	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
14	Buche	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,69
15	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
16	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
17	Buche	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,69
18	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
19	Buche	0-4sff	AD	154	70	100	600	0,65
20	Buche	0-4sff	AD	198	70	80	600	0,67
21	Buche	0-4sff	AD	82	70	100	600	0,34

56,26

**Bemerkung: alle Teile kammergetrocknet und nach Qualität sortiert**

tutti elementi sono essiccati e scelti

**AD Elemente werden auf Wunsch getrocknet**

AD= stagionato all'aria, essiccazione a richiesta

Preise/prezzi:

auf Anfrage / su richiesta

**Photos auf Anfrage !**

**Gerne fertigen wir auch individuelle Zuschnitte  
aus heimischen Laub und Harthölzern  
in Ihren Dimensionen !**

produciamo elementi individuale

da legno di latifoglie europeo

secondo Vs. Richiesta anche dimensioni straordinarie

**Kuchl, 01.09.2023**

**Wimmer Holz**

**Markt 302**

**5431 Kuchl**

**Mehr Infos unter [www.wiho.at](http://www.wiho.at)**

**Mail: [Zuschnitt @ wiho.at](mailto:Zuschnitt@wiho.at)**