



WIHO Zuschnitte von A - Z / Juli 2026



| Paket Nr. | Holzart | Qualität | Feuchte | Stück | Stärke | Breite | Länge | m ³ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-------|----------|--------|----------|----------------|
| | essenza | Qualità | umidità | pezzi | spessore | largh. | lungh. | |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ahorn / acero | | | | | | | | |
| 1 | Ahorn Marone | 1-2sff | KD | 223 | 50 | 88 | 600 | 0,589 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur / faggio crudo | | | | | | | | |
| 1A | Buche | 4sff | AD | 73 | 82 | 82 | 1050 | 0,515 |
| 1 | Buche | 4sff | KD | 1968 | 11 | 60 | 420 | 0,546 |
| 16 | Buche | 4sff | KD | 237 | 21 | 74 | 510 | 0,188 |
| 17 | Buche | 4sff | KD | 145 | 21 | 74 | 340 | 0,077 |
| 18 | Buche | 4sff | KD | 82 | 21 | 50 | 340 | 0,029 |
| 19 | Buche | 4sff | KD | 172 | 21 | 50 | 650 | 0,117 |
| 20 | Buche | 4sff | KD | 239 | 21 | 74 | 700 | 0,260 |
| 21 | Buche | 4sff | KD | 121 | 21 | 50 | 410 | 0,052 |
| 22 | Buche | 4sff | KD | 135 | 21 | 74 | 400 | 0,084 |
| 36 | Buche | 4sff | KD | 230 | 30 | 35 | 1020 | 0,246 |
| 201 | Buche | 2-4sff | KD | 58 | 50 | 60 | 1300 | 0,226 |
| 204 | Buche | 3-4sff | KD | 210 | 50 | 50 | 900 | 0,473 |
| 31 | Buche | 2-4sff | KD | 210 | 40 | 50 | 1410 | 0,592 |
| 36 | Buche | 3-4sff | KD | 24 | 50 | 50 | 950 | 0,057 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur KERN / faggio crudo cuorato | | | | | | | | |
| 2B | Buche Kern | 0-4sff | KD | 32 | 90 | 90 | 1000 | 0,259 |
| 4B | Buche Kern | 0-4sff | KD | 60 | 60 | 50 | 1000 | 0,180 |
| 8 | Buche Kern | 2-4sff | KD | 210 | 40 | 50 | 1400 | 0,588 |
| 9 | Buche Kern | 3-4sff | KD | 137 | 30 | 43 | 800-1100 | 0,180 |
| 13 | Buche Kern | 4sff | KD | 540 | 50 | 65 | 390 | 0,684 |
| 14 | Buche Kern | 1-4sff | KD | 300 | 32 | 78 | 1800 | 1,348 |
| 19 | Buche Kern | 3-4sff | KD | 183 | 30 | 45-55 | 700-870 | 0,210 |
| 34 | Buche Kern | 3-4sff | KD | 124 | 40 | 52 | 550 | 0,142 |
| 35 | Buche Kern | 4sff | KD | 232 | 32 | 91 | 830 | 0,561 |
| 200 | Buche Kern | 3-4sff | KD | 210 | 50 | 60 | 650 | 1,210 |
| 88 | Buche Kern | 2-4sff | AD | 39 | 78 | 90 | 920 | 0,252 |
| 92 | Buche Kern | 3-4sff | KD | 108 | 40 | 98 | 900 | 0,381 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft / faggio evaporato | | | | | | | | |
| 3 | Buged | 4sff | KD | 73 | 39 | 65 | 630 | 0,117 |
| 14 | Buged | 4sff | KD | 316 | 21 | 65 | 540 | 0,233 |
| 33 | Buged | 4sff | KD | 146 | 21 | 43 | 730 | 0,096 |
| 93 | Buged | 4sff | KD | 442 | 30 | 65 | 500 | 0,431 |
| 4 | Buged | 4sff | KD | 458 | 32 | 65 | 500 | 0,476 |
| 1 | Buged | 4sff | KD | 291 | 32 | 110 | 500 | 0,512 |
| 2 | Buged | 4sff | KD | 293 | 32 | 110 | 500 | 0,516 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft KERN / faggio evaporato cuorato | | | | | | | | |
| 32 | Buged Kern | 4sff | KD | 458 | 32 | 65 | 510 | 0,486 |
| 32 | Buged Kern | 4sff | KD | 412 | 32 | 90 | 580 | 0,688 |
| 35 | Buged Kern | 4sff | KD | 232 | 32 | 91 | 830 | 0,561 |
| 60 | Buged Kern | 4sff | KD | 298 | 32 | 68 | 580 | 0,376 |
| 28 | Buged Kern | - | KD | - | 30 | 30 | 600-900 | 0,510 |

| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Eiche / rovere | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|----|------|----|----|-----|-------|
| 1 | Eiche | 4sff | KD | 82 | 50 | 50 | 500 | 0,103 |
| 2 | Eiche | 3-4sff | KD | 78 | 50 | 50 | 390 | 0,076 |
| 3 | Eiche | 4sff | KD | 214 | 50 | 50 | 500 | 0,268 |
| 6 | Eiche | Rustikal | KD | 334 | 40 | 77 | 530 | 0,545 |
| 12 | Eiche | 4sff | KD | 410 | 50 | 50 | 470 | 0,482 |
| 54 | Eiche | 4sff | KD | 435 | 50 | 50 | 630 | 0,685 |
| 79 | Eiche | 4sff | KD | 264 | 50 | 55 | 500 | 0,363 |
| 89 | Eiche | 3-4sff | KD | 268 | 50 | 50 | 550 | 0,369 |
| 101 | Eiche | 3-4sff | KD | 537 | 50 | 50 | 480 | 0,644 |
| 102 | Eiche | 3-4sff | KD | 569 | 50 | 50 | 500 | 0,711 |
| 104 | Eiche | 3-4sff | KD | 248 | 50 | 50 | 500 | 0,310 |
| 118 | Eiche | 2-4sff | KD | 403 | 50 | 50 | 500 | 0,504 |
| 479 (27/24-8) | Eiche | 3-4sff | KD | 479 | 50 | 50 | 500 | 0,599 |
| 14 | Eiche | 3-4sff | KD | 500 | 50 | 50 | 520 | 0,650 |
| 15 | Eiche | 3-4sff | KD | 550 | 50 | 50 | 520 | 0,715 |
| 4 | Eiche | 2-4sff | KD | 638 | 54 | 38 | 540 | 0,707 |
| 5 | Eiche | 2-4sff | KD | 638 | 54 | 38 | 540 | 0,707 |
| 6 | Eiche | 2-4sff | KD | 610 | 54 | 38 | 540 | 0,676 |
| 14 | Eiche | 3-4sff | KD | 500 | 50 | 50 | 520 | 0,650 |
| 15 | Eiche | 3-4sff | KD | 550 | 50 | 50 | 520 | 0,715 |
| 18 | Eiche | 3-4sff | KD | 526 | 54 | 50 | 520 | 0,739 |
| 19 | Eiche | 3-4sff | KD | 682 | 54 | 38 | 540 | 0,756 |
| 20 | Eiche | 3-4sff | KD | 726 | 54 | 32 | 520 | 0,652 |
| 100 | Eiche | 2-4sff | KD | 682 | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 101 | Eiche | 2-4sff | KD | 682 | 45 | 54 | 440 | 0,729 |
| 102 | Eiche | 2-4sff | KD | 1100 | 32 | 54 | 340 | 0,646 |
| 103 | Eiche | 2-4sff | KD | 682 | 38 | 54 | 440 | 0,616 |
| 104 | Eiche | 2-4sff | KD | 526 | 50 | 54 | 520 | 0,739 |
| 105 | Eiche | 2-4sff | KD | 726 | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 106 | Eiche | 2-4sff | KD | 726 | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 107 | Eiche | 2-4sff | KD | 726 | 38 | 54 | 540 | 0,804 |
| 108 | Eiche | 2-4sff | KD | 1100 | 32 | 54 | 340 | 0,646 |
| 109 | Eiche | 2-4sff | KD | 760 | 50 | 54 | 350 | 0,718 |
| 205 | Eiche | 4sff | KD | 140 | 40 | 45 | 420 | 0,106 |
| 206 | Eiche | 4sff | KD | 320 | 30 | 45 | 570 | 0,246 |
| 110 | Eiche | 3-4sff | KD | 620 | 38 | 54 | 540 | 0,687 |
| 111 | Eiche | 2-4sff | KD | 1032 | 38 | 54 | 340 | 0,720 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 726 | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 726 | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 714 | 38 | 54 | 540 | 0,791 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 682 | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 682 | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 682 | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 682 | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 622 | 45 | 54 | 440 | 0,665 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 792 | 32 | 54 | 520 | 0,712 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 626 | 32 | 54 | 520 | 0,562 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 1008 | 32 | 54 | 340 | 0,592 |
| Lager Italien | Eiche | 3-4sff | AD | 1032 | 38 | 54 | 340 | 0,720 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 550 | 50 | 54 | 520 | 0,772 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 834 | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 724 | 38 | 69 | 540 | 1,025 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 682 | 50 | 42 | 540 | 0,773 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 1032 | 50 | 42 | 340 | 0,737 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 851 | 32 | 69 | 340 | 0,639 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 550 | 50 | 54 | 520 | 0,772 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 834 | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 550 | 50 | 54 | 580 | 0,861 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 834 | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| Lager Italien | Eiche | 2-4sff | AD | 550 | 50 | 54 | 520 | 0,772 |

| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Esche / frassino olivato | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 30 | Esche | 4sff | KD | 171 | 50 | 65 | 670 | 0,372 |
| 86 | Esche | 4sff | AD | 48 | 50 | 88 | 800 | 0,169 |
| 202 | Esche | 4sff | KD | 114 | 60 | 50 | 500 | 0,171 |
| 203 | Esche | 4sff | KD | 156 | 60 | 50 | 500 | 0,234 |
| 85 | Esche | 4sff | KD | 84 | 27 | 60 | 500 | 0,068 |
| 89 | Esche | 4sff | KD | 146 | 27 | 55 | 540 | 0,117 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ulme | | | | | | | | |
| 2 | Ulme | Rustikal | KD | 109 | 60 | 100 | 620 | 0,405 |
| 1a | Ulme | 4sff | KD | 140 | 80 | 80 | 800 | 0,717 |
| 2a | Ulme | 4sff | KD | 70 | 80 | 80 | 800 | 0,358 |
| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Selcherkantel | | | | | | | | |
| 2 | Buche | 0-4sff | KD | 112 | 100 | 70 | 600 | 0,470 |
| 8 | Buche | 0-4sff | KD | - | 90 | 100 | 600 | 0,360 |
| 21 | Buche | 0-4sff | AD | 82 | 70 | 100 | 600 | 0,344 |
| 26 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 27 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 28 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 29 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 31 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 32 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 33 | Bunat. | 0-4sff | AD | 176 | 70 | 100 | 600 | 0,739 |
| 34 | Bunat. | 0-4sff | AD | 22 | 70 | 100 | 600 | 0,092 |
| 38 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 39 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 40 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 41 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 42 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 43 | Bunat. | 0-4sff | AD | 220 | 70 | 75 | 600 | 0,693 |
| 45 | Bunat. | 0-4sff | AD | 70 | 70 | 75 | 600 | 0,221 |

66,909

Bemerkung: alle Teile kammergetrocknet und nach Qualität sortiert

tutti elementi sono essiccati e scelti

AD Elemente werden auf Wunsch getrocknet

AD= stagionato all'aria, essiccazione a richiesta

Preise/prezzi:

auf Anfrage / su richiesta

Photos auf Anfrage !

Gerne fertigen wir auch individuelle Zuschnitte in Ihren Dimensionen !

Wimmer Holz

Markt 302

produciamo elementi individuale

da legno di latifoglie europeo

secondo Vs. Richiesta anché dimensioni straordinarie

5431 Kuchl

Mehr Infos unter www.wiho.at

Mail: [Zuschnitt @ wiho.at](mailto:Zuschnitt@wiho.at)