



WIHO Zuschnitte von A - Z / August 2026



Paket Nr.	Holzart	Qualität	Feuchte	Stück	Stärke	Breite	Länge	m³
	essenza	Qualità	umidità	pezzi	spessore	largh.	lungh.	
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ahorn / acero								
1	Ahorn Marone	1-2sff	KD	223	50	88	600	0,589
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur / faggio crudo								
1A	Buche	4sff	AD	73	82	82	1050	0,515
1	Buche	4sff	KD	1968	11	60	420	0,546
16	Buche	4sff	KD	237	21	74	510	0,188
17	Buche	4sff	KD	145	21	74	340	0,077
18	Buche	4sff	KD	82	21	50	340	0,029
19	Buche	4sff	KD	172	21	50	650	0,117
20	Buche	4sff	KD	239	21	74	700	0,260
21	Buche	4sff	KD	121	21	50	410	0,052
22	Buche	4sff	KD	135	21	74	400	0,084
36	Buche	4sff	KD	230	30	35	1020	0,246
201	Buche	2-4sff	KD	58	50	60	1300	0,226
204	Buche	3-4sff	KD	210	50	50	900	0,473
31	Buche	2-4sff	KD	210	40	50	1410	0,592
36	Buche	3-4sff	KD	24	50	50	950	0,057
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur KERN / faggio crudo cuorato								
2B	Buche Kern	0-4sff	KD	32	90	90	1000	0,259
4B	Buche Kern	0-4sff	KD	60	60	50	1000	0,180
8	Buche Kern	2-4sff	KD	210	40	50	1400	0,588
9	Buche Kern	3-4sff	KD	137	30	43	800-1100	0,180
13	Buche Kern	4sff	KD	540	50	65	390	0,684
14	Buche Kern	1-4sff	KD	300	32	78	1800	1,348
19	Buche Kern	3-4sff	KD	183	30	45-55	700-870	0,210
34	Buche Kern	3-4sff	KD	124	40	52	550	0,142
35	Buche Kern	4sff	KD	232	32	91	830	0,561
200	Buche Kern	3-4sff	KD	210	50	60	650	1,210
88	Buche Kern	2-4sff	AD	39	78	90	920	0,252
92	Buche Kern	3-4sff	KD	108	40	98	900	0,381
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft / faggio evaporato								
3	Buged	4sff	KD	73	39	65	630	0,117
14	Buged	4sff	KD	316	21	65	540	0,233
33	Buged	4sff	KD	146	21	43	730	0,096
93	Buged	4sff	KD	442	30	65	500	0,431
4	Buged	4sff	KD	458	32	65	500	0,476
1	Buged	4sff	KD	291	32	110	500	0,512
2	Buged	4sff	KD	293	32	110	500	0,516
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft KERN / faggio evaporato cuorato								
32	Buged Kern	4sff	KD	458	32	65	510	0,486
32	Buged Kern	4sff	KD	412	32	90	580	0,688
35	Buged Kern	4sff	KD	232	32	91	830	0,561
60	Buged Kern	4sff	KD	298	32	68	580	0,376
28	Buged Kern	-	KD	-	30	30	600-900	0,510

sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Eiche / rovere								
1	Eiche	4sff	KD	82	50	50	500	0,103
2	Eiche	3-4sff	KD	78	50	50	390	0,076
3	Eiche	4sff	KD	214	50	50	500	0,268
6	Eiche	Rustikal	KD	334	40	77	530	0,545
12	Eiche	4sff	KD	410	50	50	470	0,482
54	Eiche	4sff	KD	435	50	50	630	0,685
79	Eiche	4sff	KD	264	50	55	500	0,363
89	Eiche	3-4sff	KD	268	50	50	550	0,369
101	Eiche	3-4sff	KD	537	50	50	480	0,644
102	Eiche	3-4sff	KD	569	50	50	500	0,711
104	Eiche	3-4sff	KD	248	50	50	500	0,310
118	Eiche	2-4sff	KD	403	50	50	500	0,504
479 (27/24-8)	Eiche	3-4sff	KD	479	50	50	500	0,599
14	Eiche	3-4sff	KD	500	50	50	520	0,650
15	Eiche	3-4sff	KD	550	50	50	520	0,715
4	Eiche	2-4sff	KD	638	38	54	540	0,707
5	Eiche	2-4sff	KD	638	38	54	540	0,707
6	Eiche	2-4sff	KD	610	38	54	540	0,676
14	Eiche	3-4sff	KD	500	50	50	520	0,650
15	Eiche	3-4sff	KD	550	50	50	520	0,715
18	Eiche	3-4sff	KD	526	54	50	520	0,739
19	Eiche	3-4sff	KD	682	54	38	540	0,756
20	Eiche	3-4sff	KD	726	32	54	520	0,652
100	Eiche	2-4sff	KD	682	38	54	540	0,756
101	Eiche	2-4sff	KD	682	45	54	440	0,729
102	Eiche	2-4sff	KD	1100	32	54	340	0,646
103	Eiche	2-4sff	KD	682	38	54	440	0,616
104	Eiche	2-4sff	KD	526	50	54	520	0,739
105	Eiche	2-4sff	KD	726	32	54	520	0,652
106	Eiche	2-4sff	KD	726	32	54	520	0,652
107	Eiche	2-4sff	KD	726	38	54	540	0,804
108	Eiche	2-4sff	KD	1100	32	54	340	0,646
109	Eiche	2-4sff	KD	760	50	54	350	0,718
205	Eiche	4sff	KD	140	40	45	420	0,106
206	Eiche	4sff	KD	320	30	45	570	0,246
110	Eiche	3-4sff	KD	620	38	54	540	0,687
111	Eiche	2-4sff	KD	1032	38	54	340	0,720
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	726	32	54	520	0,652
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	726	32	54	520	0,652
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	714	38	54	540	0,791
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	682	38	54	540	0,756
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	682	38	54	540	0,756
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	682	38	54	540	0,756
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	682	38	54	540	0,756
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	622	45	54	440	0,665
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	792	32	54	520	0,712
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	626	32	54	520	0,562
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	1008	32	54	340	0,592
Lager Italien	Eiche	3-4sff	AD	1032	38	54	340	0,720
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	550	50	54	520	0,772
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	834	50	54	350	0,788
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	724	38	69	540	1,025
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	682	42	50	540	0,773
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	1032	50	42	340	0,737
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	851	32	69	340	0,639
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	550	50	54	520	0,772
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	834	50	54	350	0,788
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	550	50	54	580	0,861
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	834	50	54	350	0,788
Lager Italien	Eiche	2-4sff	AD	550	50	54	520	0,772

sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Esche / frassino olivato								
30	Esche	4sff	KD	171	50	65	670	0,372
86	Esche	4sff	AD	48	50	88	800	0,169
202	Esche	4sff	KD	114	60	50	500	0,171
203	Esche	4sff	KD	156	60	50	500	0,234
85	Esche	4sff	KD	84	27	60	500	0,068
89	Esche	4sff	KD	146	27	55	540	0,117
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ulme								
2	Ulme	Rustikal	KD	109	60	100	620	0,405
1a	Ulme	4sff	KD	140	80	80	800	0,717
2a	Ulme	4sff	KD	70	80	80	800	0,358
sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Selcherkante								
2	Buche	0-4sff	KD	112	100	70	600	0,470
8	Buche	0-4sff	KD	-	90	100	600	0,360
21	Buche	0-4sff	AD	82	70	100	600	0,344
26	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
27	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
28	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
29	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
31	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
32	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
33	Bunat.	0-4sff	AD	176	70	100	600	0,739
34	Bunat.	0-4sff	AD	22	70	100	600	0,092
38	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
39	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
40	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
41	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
42	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
43	Bunat.	0-4sff	AD	220	70	75	600	0,693
45	Bunat.	0-4sff	AD	70	70	75	600	0,221

66,909

Bemerkung: alle Teile kammergetrocknet und nach Qualität sortiert

tutti elementi sono essiccati e scelti

AD Elemente werden auf Wunsch getrocknet

AD= stagionato all'aria, essiccazione a richiesta

Preise/prezzi:

auf Anfrage / su richiesta

Photos auf Anfrage !

Gerne fertigen wir auch individuelle Zuschnitte in Ihren Dimensionen !

Wimmer Holz

Markt 302

produciamo elementi individuale

da legno di latifoglie europeo

secondo Vs. Richiesta anche dimensioni straordinarie

5431 Kuchl

Mehr Infos unter www.wiho.at

Mail: [Zuschnitt @ wiho.at](mailto:Zuschnitt@wiho.at)