



## WIHO Zuschnitte von A - Z / September 2026



| Paket Nr.                                                                                          | Holzart      | Qualität | Feuchte | Stück | Stärke   | Breite | Länge    | m³    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-------|----------|--------|----------|-------|
|                                                                                                    | essenza      | Qualità  | umidità | pezzi | spessore | largh. | lungh.   |       |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ahorn / acero</b>                                  |              |          |         |       |          |        |          |       |
| 1                                                                                                  | Ahorn Marone | 1-2sff   | KD      | 223   | 50       | 88     | 600      | 0,589 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur / faggio crudo</b>                     |              |          |         |       |          |        |          |       |
| 1A                                                                                                 | Buche        | 4sff     | AD      | 73    | 82       | 82     | 1050     | 0,515 |
| 1                                                                                                  | Buche        | 4sff     | KD      | 1968  | 11       | 60     | 420      | 0,546 |
| 16                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 237   | 21       | 74     | 510      | 0,188 |
| 17                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 145   | 21       | 74     | 340      | 0,077 |
| 18                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 82    | 21       | 50     | 340      | 0,029 |
| 19                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 172   | 21       | 50     | 650      | 0,117 |
| 20                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 239   | 21       | 74     | 700      | 0,260 |
| 21                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 121   | 21       | 50     | 410      | 0,052 |
| 22                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 135   | 21       | 74     | 400      | 0,084 |
| 36                                                                                                 | Buche        | 4sff     | KD      | 230   | 30       | 35     | 1020     | 0,246 |
| 201                                                                                                | Buche        | 2-4sff   | KD      | 58    | 50       | 60     | 1300     | 0,226 |
| 204                                                                                                | Buche        | 3-4sff   | KD      | 210   | 50       | 50     | 900      | 0,473 |
| 31                                                                                                 | Buche        | 2-4sff   | KD      | 210   | 40       | 50     | 1410     | 0,592 |
| 36                                                                                                 | Buche        | 3-4sff   | KD      | 24    | 50       | 50     | 950      | 0,057 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche natur KERN / faggio crudo cuorato</b>        |              |          |         |       |          |        |          |       |
| 2B                                                                                                 | Buche Kern   | 0-4sff   | KD      | 32    | 90       | 90     | 1000     | 0,259 |
| 4B                                                                                                 | Buche Kern   | 0-4sff   | KD      | 60    | 60       | 50     | 1000     | 0,180 |
| 8                                                                                                  | Buche Kern   | 2-4sff   | KD      | 210   | 40       | 50     | 1400     | 0,588 |
| 9                                                                                                  | Buche Kern   | 3-4sff   | KD      | 137   | 30       | 43     | 800-1100 | 0,180 |
| 13                                                                                                 | Buche Kern   | 4sff     | KD      | 540   | 50       | 65     | 390      | 0,684 |
| 14                                                                                                 | Buche Kern   | 1-4sff   | KD      | 300   | 32       | 78     | 1800     | 1,348 |
| 19                                                                                                 | Buche Kern   | 3-4sff   | KD      | 183   | 30       | 45-55  | 700-870  | 0,210 |
| 34                                                                                                 | Buche Kern   | 3-4sff   | KD      | 124   | 40       | 52     | 550      | 0,142 |
| 35                                                                                                 | Buche Kern   | 4sff     | KD      | 232   | 32       | 91     | 830      | 0,561 |
| 200                                                                                                | Buche Kern   | 3-4sff   | KD      | 210   | 50       | 60     | 650      | 1,210 |
| 88                                                                                                 | Buche Kern   | 2-4sff   | AD      | 39    | 78       | 90     | 920      | 0,252 |
| 92                                                                                                 | Buche Kern   | 3-4sff   | KD      | 108   | 40       | 98     | 900      | 0,381 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft / faggio evaporato</b>              |              |          |         |       |          |        |          |       |
| 3                                                                                                  | Buged        | 4sff     | KD      | 73    | 39       | 65     | 630      | 0,117 |
| 14                                                                                                 | Buged        | 4sff     | KD      | 316   | 21       | 65     | 540      | 0,233 |
| 33                                                                                                 | Buged        | 4sff     | KD      | 146   | 21       | 43     | 730      | 0,096 |
| 93                                                                                                 | Buged        | 4sff     | KD      | 442   | 30       | 65     | 500      | 0,431 |
| 4                                                                                                  | Buged        | 4sff     | KD      | 458   | 32       | 65     | 500      | 0,476 |
| 1                                                                                                  | Buged        | 4sff     | KD      | 291   | 32       | 110    | 500      | 0,512 |
| 2                                                                                                  | Buged        | 4sff     | KD      | 293   | 32       | 110    | 500      | 0,516 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Buche gedämpft KERN / faggio evaporato cuorato</b> |              |          |         |       |          |        |          |       |
| 32                                                                                                 | Buged Kern   | 4sff     | KD      | 458   | 32       | 65     | 510      | 0,486 |
| 32                                                                                                 | Buged Kern   | 4sff     | KD      | 412   | 32       | 90     | 580      | 0,688 |
| 35                                                                                                 | Buged Kern   | 4sff     | KD      | 232   | 32       | 91     | 830      | 0,561 |
| 60                                                                                                 | Buged Kern   | 4sff     | KD      | 298   | 32       | 68     | 580      | 0,376 |
| 28                                                                                                 | Buged Kern   | -        | KD      | -     | 30       | 30     | 600-900  | 0,510 |

| sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Eiche / rovere |       |          |    |      |    |    |     |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|----|------|----|----|-----|-------|
| 1                                                           | Eiche | 4sff     | KD | 82   | 50 | 50 | 500 | 0,103 |
| 2                                                           | Eiche | 3-4sff   | KD | 78   | 50 | 50 | 390 | 0,076 |
| 3                                                           | Eiche | 4sff     | KD | 214  | 50 | 50 | 500 | 0,268 |
| 6                                                           | Eiche | Rustikal | KD | 334  | 40 | 77 | 530 | 0,545 |
| 12                                                          | Eiche | 4sff     | KD | 410  | 50 | 50 | 470 | 0,482 |
| 54                                                          | Eiche | 4sff     | KD | 435  | 50 | 50 | 630 | 0,685 |
| 79                                                          | Eiche | 4sff     | KD | 264  | 50 | 55 | 500 | 0,363 |
| 89                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 268  | 50 | 50 | 550 | 0,369 |
| 101                                                         | Eiche | 3-4sff   | KD | 537  | 50 | 50 | 480 | 0,644 |
| 102                                                         | Eiche | 3-4sff   | KD | 569  | 50 | 50 | 500 | 0,711 |
| 104                                                         | Eiche | 3-4sff   | KD | 248  | 50 | 50 | 500 | 0,310 |
| 118                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 403  | 50 | 50 | 500 | 0,504 |
| 479 (27/24-8)                                               | Eiche | 3-4sff   | KD | 479  | 50 | 50 | 500 | 0,599 |
| 14                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 500  | 50 | 50 | 520 | 0,650 |
| 15                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 550  | 50 | 50 | 520 | 0,715 |
| 4                                                           | Eiche | 2-4sff   | KD | 638  | 38 | 54 | 540 | 0,707 |
| 5                                                           | Eiche | 2-4sff   | KD | 638  | 38 | 54 | 540 | 0,707 |
| 6                                                           | Eiche | 2-4sff   | KD | 610  | 38 | 54 | 540 | 0,676 |
| 14                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 500  | 50 | 50 | 520 | 0,650 |
| 15                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 550  | 50 | 50 | 520 | 0,715 |
| 18                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 526  | 54 | 50 | 520 | 0,739 |
| 19                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 682  | 54 | 38 | 540 | 0,756 |
| 20                                                          | Eiche | 3-4sff   | KD | 726  | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 100                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 101                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 45 | 54 | 440 | 0,729 |
| 102                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 1100 | 32 | 54 | 340 | 0,646 |
| 103                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 440 | 0,616 |
| 104                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 526  | 50 | 54 | 520 | 0,739 |
| 105                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 726  | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 106                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 726  | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 107                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 726  | 38 | 54 | 540 | 0,804 |
| 108                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 1100 | 32 | 54 | 340 | 0,646 |
| 109                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 760  | 50 | 54 | 350 | 0,718 |
| 205                                                         | Eiche | 4sff     | KD | 140  | 40 | 45 | 420 | 0,106 |
| 206                                                         | Eiche | 4sff     | KD | 320  | 30 | 45 | 570 | 0,246 |
| 110                                                         | Eiche | 3-4sff   | KD | 620  | 38 | 54 | 540 | 0,687 |
| 111                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 1032 | 38 | 54 | 340 | 0,720 |
| 207                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 726  | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 208                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 726  | 32 | 54 | 520 | 0,652 |
| 209                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 714  | 38 | 54 | 540 | 0,791 |
| 210                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 211                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 212                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 213                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 38 | 54 | 540 | 0,756 |
| 214                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 622  | 45 | 54 | 440 | 0,665 |
| 215                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 792  | 32 | 54 | 520 | 0,712 |
| 216                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 626  | 32 | 54 | 520 | 0,562 |
| 217                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 1008 | 32 | 54 | 340 | 0,592 |
| 218                                                         | Eiche | 3-4sff   | KD | 1032 | 38 | 54 | 340 | 0,720 |
| 219                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 550  | 50 | 54 | 520 | 0,772 |
| 220                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 834  | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| 221                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 724  | 38 | 69 | 540 | 1,025 |
| 222                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 682  | 42 | 50 | 540 | 0,773 |
| 223                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 1032 | 50 | 42 | 340 | 0,737 |
| 224                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 851  | 32 | 69 | 340 | 0,639 |
| 225                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 550  | 50 | 54 | 520 | 0,772 |
| 226                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 834  | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| 227                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 550  | 50 | 54 | 580 | 0,861 |
| 228                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 834  | 50 | 54 | 350 | 0,788 |
| 229                                                         | Eiche | 2-4sff   | KD | 550  | 50 | 54 | 520 | 0,772 |

| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Esche / frassino olivato</b> |        |          |    |     |     |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 30                                                                           | Esche  | 4sff     | KD | 171 | 50  | 65  | 670 | 0,372 |
| 86                                                                           | Esche  | 4sff     | AD | 48  | 50  | 88  | 800 | 0,169 |
| 202                                                                          | Esche  | 4sff     | KD | 114 | 60  | 50  | 500 | 0,171 |
| 203                                                                          | Esche  | 4sff     | KD | 156 | 60  | 50  | 500 | 0,234 |
| 85                                                                           | Esche  | 4sff     | KD | 84  | 27  | 60  | 500 | 0,068 |
| 89                                                                           | Esche  | 4sff     | KD | 146 | 27  | 55  | 540 | 0,117 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Ulme</b>                     |        |          |    |     |     |     |     |       |
| 2                                                                            | Ulme   | Rustikal | KD | 109 | 60  | 100 | 620 | 0,405 |
| 1a                                                                           | Ulme   | 4sff     | KD | 140 | 80  | 80  | 800 | 0,717 |
| 2a                                                                           | Ulme   | 4sff     | KD | 70  | 80  | 80  | 800 | 0,358 |
| <b>sff= seiten fehlerfrei, sff= faccie nette... Selcherkante</b>             |        |          |    |     |     |     |     |       |
| 2                                                                            | Buche  | 0-4sff   | KD | 100 | 100 | 70  | 600 | 0,420 |
| 21                                                                           | Buche  | 0-4sff   | AD | 82  | 70  | 100 | 600 | 0,344 |
| 26                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 27                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 28                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 29                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 31                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 32                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 33                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 176 | 70  | 100 | 600 | 0,739 |
| 34                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 22  | 70  | 100 | 600 | 0,092 |
| 38                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 220 | 70  | 75  | 600 | 0,693 |
| 40                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 220 | 70  | 75  | 600 | 0,693 |
| 41                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 220 | 70  | 75  | 600 | 0,693 |
| 42                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 220 | 70  | 75  | 600 | 0,693 |
| 43                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 220 | 70  | 75  | 600 | 0,693 |
| 45                                                                           | Bunat. | 0-4sff   | AD | 70  | 70  | 75  | 600 | 0,221 |

**65,806**

**Bemerkung: alle Teile kammergetrocknet und nach Qualität sortiert**

tutti elementi sono essicati e scelti

**AD Elemente werden auf Wunsch getrocknet**

AD= stagionato all'aria, essiccazione a richiesta

Preise/prezzi:

auf Anfrage / su richiesta

**Photos auf Anfrage !**

**Gerne fertigen wir auch individuelle Zuschnitte in Ihren Dimensionen !**

**Wimmer Holz**

**Markt 302**

produciamo elementi individuale

da legno di latifoglie europeo

secondo Vs. Richiesta anche dimensioni straordinarie

**5431 Kuchl**

**Mehr Infos unter [www.wiho.at](http://www.wiho.at)**

**Mail: [Zuschnitt @ wiho.at](mailto:Zuschnitt@wiho.at)**